

Small multi-day trek

Champsaur



No photo

Really cool this trek !

Vous en **pensez** quoi ?

- Oui ?
- Non ?

Et en rouge ???

Le site (site d'escalade, rivière, aire d'envol et atterrissage....)

Le site est la porte d'entrée du module et l'échelle la plus haute. Sans le site, il ne peut pas y avoir de niveaux inférieurs, ni créer ou rattacher d'autres objets. C'est l'emprise géographique du lieu de pratique. Ce lieu est géré et valorisé. Il prend la forme d'un point, d'une ligne ou d'un polygone.



Useful information

Practice : Pedestrian

Duration : 3 h

Length : 61.6 km


Trek ascent : 5636 m

Difficulty : Easy

Type : Multi-day trekking

Trek

Departure : From somewhere
Cities : 1. La Motte-en-Champsaur
2. La Chapelle-en-Valgaudémar
3. Saint-Bonnet-en-Champsaur



Turn, and turn and turn !

Contact: Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification de l'Aigle royal

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec l'Aigle royal en période de nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

Attention en zone cœur du Parc National des Écrins une réglementation spécifique aux sports de nature s'applique : <https://www.ecrins-parcnational.fr/thematique/sports-de-nature>

Peregrine falcon

Sensitivity period: February, March, April, May, June

Contact: Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification du Faucon pèlerin.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Faucon pèlerin en période de nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

En cas de survol merci de rester au-dessus de 1960m d'altitude à une distance de 300m sol.

Short-toed snake eagle

Sensitivity period: March, April, May, June, July, August, September

Contact: Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification du Circaète-Jean-le-Blanc

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Circaète-Jean-le-Blanc en période de nidification sont principalement les pratiques aériennes comme le vol libre ou le vol motorisé.

Merci d'essayer d'éviter la zone ou de rester à un distance minimale de 300m sol quand vous la survolez soit 1560m d'altitude !


test_rdo_25

Sensitivity period:

test_sensitivearea_rdo

Sensitivity period:

On your path...



All useful information

How to come ?

Transports

- 2.1. Refonte ergonomique (Responsive et accessible)
- 2.2. Refonte technologique
- 2.3. Prise en compte des différents handicaps
- 2.4. Évolutions fonctionnelles pour la prise en compte de l'ensemble des APN
- 2.5. SEO
- 2.6. Commercialisation
- 2.7. Reprise des tickets de GitHub
- 2.8. Export de documents grand public

Environmental sensitive areas

Along your trek, you will go through sensitive areas related to the presence of a specific species or environment. In these areas, an appropriate behaviour allows to contribute to their preservation. For detailed information, specific forms are accessible for each area.

Une grande réserve naturelle

Sensitivity period: January, February, March, May

Contact: Contactez le Parc national des Ecrins :

Réserve intégrale

Alpine ibex

Sensitivity period: June, July, August, September

Contact: Parc National des Écrins

Julien Charron

julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Zone de présence du Bouquetin des Alpes

En période de mise bas et d'élevage des jeunes (juin à septembre) les bouquetins peuvent être très sensibles au dérangement notamment en cas de survol à basse altitude. Dans leur fuite les risques d'accidents sont multipliés. Merci de rester à bonne distance et d'éviter le survol de la zone.

Attention en zone cœur du Parc National des Écrins une réglementation spécifique aux sports de nature s'applique : <https://www.ecrins-parcnational.fr/thematique/sports-de-nature>

Alpine ibex

Sensitivity period: June, July, August, September

Contact: Parc National des Écrins

Julien Charron

julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Zone de présence du Bouquetin des Alpes

En période de mise bas et d'élevage des jeunes (juin à septembre) les bouquetins peuvent être très sensibles au dérangement notamment en cas de survol à basse altitude. Dans leur fuite les risques d'accidents sont multipliés. Merci de rester à bonne distance et d'éviter le survol de la zone.

Attention en zone cœur du Parc National des Écrins une réglementation spécifique aux sports de nature s'applique : <https://www.ecrins-parcnational.fr/thematique/sports-de-nature>

Golden eagle

Sensitivity period: January, February, March, April, May, June, July, August